

 Servei





alquiler-renting	pág.
¿qué es el renting?	4
¿qué es el renting flexible?	4
otras características del renting a SERVEI, S.A.U.	5
ventajas económicas y financieras del renting	5
alquiler a corto plazo	5
 carretillas frontales	
eléctricas	7
diésel	7
GLP	7
accesorios	8
implementos	9
 carretillas de interior	
transpaletas eléctricas	11
apiladores eléctricos	11
eléctricas retráctiles	12
eléctricas trilaterales	12
preparadores de pedidos	13
 carretillas y manipuladores todo terreno	
carretillas frontales todo terreno	15
manipuladores todo terreno	15
 plataformas elevadoras	
de tijera	17
brazo articulado y telescópicas	17
 plataformas elevadoras	
elevadores unipersonales	18
plataformas sobre camión	19
 gestión y localización de flotas vía satélite	
sistema y operación	20
dispositivo localizador	20
software	20
 oficina técnica	21
formación	21
servicio de asistencia técnica	21
 aplicaciones	22



En SERVEI, S.A.U. trabajamos desde 1973 para ofrecer soluciones en alquiler y renting de maquinaria.

Desde el principio, una de nuestras prioridades ha sido la de ofrecer una excelente atención a todos los clientes. Por eso estamos posicionados como una de las empresas del sector líderes en calidad de servicio.

Iniciamos la actividad orientados a los usuarios de carretillas elevadoras. Desde entonces, nuestra estratégica ubicación en Sabadell, en el Vallès, nos ha permitido atender las necesidades de un territorio con fuerte implantación industrial y una gran capacidad de innovación y producción de bienes y servicios de alto valor añadido. Además, hemos vivido el crecimiento industrial del área metropolitana de Barcelona, donde el sector logístico se ha desarrollado siguiendo el fuerte incremento de las actividades en el puerto y en el aeropuerto de Barcelona, así como también por el cambio de hábitos de consumo de una población cada vez más orientada a las nuevas tecnologías y a internet.

Todo esto ha facilitado que SERVEI, S.A.U., estimulada por dichos cambios y nuevos retos, haya crecido con sus clientes en toda Cataluña, con delegaciones en Vic, Girona, Tarragona y Lleida, ofreciendo siempre la mejor y más moderna gama de maquinaria, renovada constantemente, incorporando nuevos modelos y nuevas tecnologías.

Una de estas líneas de producto ha sido el de las plataformas elevadoras autopropulsadas, destinadas a trabajos de mantenimiento industrial, rehabilitación de edificios, servicios urbanos, etc. Desde 2004 además de manipular cargas, también elevamos personas. Y hacerlo de manera segura y responsable encaja perfectamente con nuestra filosofía de servicio.

La aparición del renting da un impulso definitivo al mercado del alquiler. Ofrecemos directamente este servicio o lo gestionamos con las mejores opciones financieras disponibles en cada momento. Ahora, con una amplia flota de maquinaria, incorporamos la fórmula de renting flexible para acercar este sistema a nuevos usuarios. La innovación, los cambios y la adaptación constante a la evolución del mercado hacen que las empresas pidan flexibilidad a la hora de resolver sus necesidades y nosotros les ofrecemos diferentes soluciones de alquiler desde 1 día hasta 5 años.

Iniciado el siglo XXI, en plena revolución industrial 4.0 y de las tecnologías 'IOT' (Internet de las cosas), continuamos con la voluntad de ofrecer a nuestros clientes un servicio excelente y avanzado. Queremos contribuir a mejorar sus procesos aportando innovación, compromiso y fiabilidad, colaborando a su lado de manera competitiva y responsable con el medio ambiente y las personas.





Las ventajas de “tener” sin comprar

RENTING

¿Qué es el RENTING?

El renting es un contrato de alquiler, según el cual una persona, ya sea física o jurídica, disfrute del uso de un producto -una máquina en nuestro caso- a cambio de pagar al propietario una cuota de alquiler mensual fija, durante un periodo pactado que suele ser de tres, cuatro o cinco años.

La particularidad del renting aplicado al alquiler de maquinaria, es que esta cuota mensual incluye, a diferencia de lo que sucede en una compra o en un leasing:

- El alquiler de la máquina propiamente dicho.
- Todas las revisiones de mantenimiento preventivo prescritas por el fabricante.
- La reparación de todas las averías que se produzcan por el uso y desgaste habitual durante el periodo de contratación.
- Todas las tasas relacionadas con la gestión de residuos industriales de la máquina.
- Sustitución de ruedas y neumáticos desgastados por el uso normal de la máquina.
- Transporte hasta el lugar de trabajo habitual y la recogida al terminar el contrato.
- Seguro a terceros o a todo riesgo, según la necesidad del cliente.
- Gestión de compra y su coste.
- Gestión y coste de matriculación en el caso de que la máquina deba circular por la vía pública.

RENTING FLEXIBLE

¿Qué es el RENTING FLEXIBLE?

Sin perjuicio del plazo de alquiler acordado, permite a nuestros clientes previo acuerdo de las partes, realizar cambios en los siguientes aspectos del contrato:

- Sustituir la máquina objeto del renting, por una de otro tipo o modelo, que se adapte mejor a las nuevas necesidades que pueda requerir en su trabajo diario.
- La cuota mensual se adapta al nuevo tipo de máquina suministrada, subiendo o bajando según corresponda al modelo elegido.
- Ajustar el importe de la cuota mensual a diferentes intensidades de utilización del equipo. Cuando el cliente lo desee, podemos adaptarnos al ritmo de actividad de su negocio y ayudarlo a reducir gastos. También a ampliarlo incluyendo más horas de trabajo, llegado el caso contrario.

El renting flexible se formaliza en periodos de alquiler de entre 12 a 36 meses y se aplica a todas aquellas máquinas de formato Standard que componen nuestra flota de alquiler. Quedarán excluidas aquellas con características muy específicas o dotadas de implementos y accesorios especiales para una actividad o caso concreto.





OTRAS CARACTERÍSTICAS

OTRAS CARACTERÍSTICAS del renting de SERVEI, S.A.U.

- En una operación de Renting suscrita por SERVEI, S.A.U. con máquinas de su flota, no interviene necesariamente ninguna entidad financiera.
- En todos sus contratos de Renting, SERVEI, S.A.U. entrega máquinas en perfectos estado de funcionamiento de acuerdo con la normativa CE, de la Ley de prevención de riesgos laborales y con la revisión anual de seguridad actualizada.
- La flota de alquiler de SERVEI, S.A.U. es multi-marca. Lo que nos permite suministrar la máquina que cliente prefiera.
- Para obtener un óptimo retorno de la inversión, el departamento técnico de SERVEI, S.A.U., le ayudará a escoger la máquina más adecuada, tanto desde el punto de vista técnico como del económico y de productividad. Considerando especialmente la ergonomía y demás aspectos relacionados con la operación de la máquina, para garantizar una utilización confortable y segura.
- En caso de avería de larga duración, SERVEI, S.A.U. cambiará la máquina por otra equivalente, hasta que la incidencia quede resuelta. De esta forma, reducimos posibles tiempos de inactividad.

VENTAJAS

VENTAJAS económicas y financieras el renting

- Como solo se paga una cuota mensual, en un Renting no es necesario realizar ningún desembolso por la compra de la máquina. Su capital no se inmoviliza y queda íntegro para emplearlo en otra área de su actividad o proceso productivo.
- Con un Renting evitan los gastos imprevistos, los costes por utilización de la máquina están absolutamente controlados. Son fijos durante toda la vigencia del contrato. Ni siquiera se aplica el Índice de precios al consumo (IPC) anual.
- Una operación de Renting no aparece en el balance, en la Central de Información de Riesgos del Banco de España, ni en otros registros de crédito. No hay ningún incremento de activo que obligue a aplicar amortizaciones. Se trata solamente de un alquiler como el de cualquier otro servicio de los que pagamos habitualmente: electricidad, agua, gas, etc. Todos los costes en una única factura mensual.
- El 100% de las cuotas de Renting se consideran gastos deducibles, tanto del Impuesto de Sociedades como del Régimen de Estimación Directa de empresarios y profesionales.
- Una vez finalizado el Renting, no aparece la obligación de compra de la máquina, como sucede con otro tipo de contratos.

ALQUILER

ALQUILER a corto plazo

Además del Renting, SERVEI, S.A.U. también ofrece la posibilidad de alquilar maquinaria a corto plazo: un día, semanas, meses,

En muchas ocasiones, las empresas necesitan tener a su disposición máquinas adicionales para atender necesidades puntuales:

- Incrementos de volumen de trabajo
- Inventarios
- Campañas estacionales como la de Navidad.
- Campañas agrícolas, recolección, vendimia.
- Movimientos de maquinaria o cargas pesadas o voluminosas.
- Reparaciones y mantenimientos en naves o edificios.

También para atender averías en el parque de maquinaria de su propiedad.





CARRETILLAS frontales

La gama de carretillas contrapesadas está compuesta por una gran variedad de modelos con capacidades de carga desde 1 hasta 16 Ton. Versiones eléctricas con baterías de 24, 48 y 80 V, motores diésel de gran potencia o acon motores a gas (GLP) de bajas emisiones, que las hacen adecuadas para trabajos en el interior de naves.

Las carretillas elevadoras frontales son idóneas para todo tipo de trabajos interiores y exteriores, como la carga y descarga de camiones, mercancías, transporte interno horizontal, alimentación de líneas de producción, almacenaje y apilado de pallets en altura, estanterías, etc.

Son máquinas muy polivalentes, de elevada productividad, diseñadas con criterios de ergonomía para satisfacer al usuario más exigente, cumpliendo la normativa de seguridad y prevención de riesgos laborales (LPRL) y con la posibilidad de personalizarlas y equiparlas con un extenso abanico de accesorios e implementos que las adapten a diferentes aplicaciones especiales. Ver detalle en páginas 8 y 9.





Carretillas frontales ELÉCTRICAS



Chasis 3 ruedas
Baterías 24 V
(1 a 1,5 Ton)



Chasis 3 ruedas
baterías 48 V
(1,3 a 2 Ton)



Chasis 4 ruedas
baterías 48 V
(1,3 a 2 Ton)



Chasis 4 ruedas
baterías 80 V
(2 a 3,5 Ton)

Carretillas frontales DIÉSEL



Motores a gasoil
(1,5 a 3,5 ton)

Motores a gasoil
(4 a 5 ton)



Motores a gasoil
(6 a 16 ton)

Carretillas frontales GLP



Motores a gas
con bajas emisiones
(2 a 3,3 ton)

Motores a gas
con bajas emisiones
(4 a 7 ton)





ACCESORIOS Carretillas frontales



Diferentes tipos de mástiles:
standard, triplex, dúplex
con gran elevación libre.



Desplazador lateral de horquillas



**Conjuntos de 4º y 5ª
válvula hidráulica adicional**



Posicionador de horquillas




Reja apoya-cargas



**Espacio de conducción con
accionamiento hidráulico a palancas**



**Sistemas de accionamiento hidráulico
con mini-levas en el reposabrazos
del puesto de conducción**



**Baterías de 24, 48, 80 V 500 a 930 Ah
con cargador trifásico HF con sistemas
automáticos de rellenado.**



Luces de señalización



**Motores diésel a gasoil
de alto rendimiento**



Luces de trabajo



Luces rotativas de seguridad



**Motores a gas (GLP)
con bajas emisiones contaminantes**



**Filtros de partículas,
filtros ciclónicos apaga-chispas**



**Estructura de protección
con techo de gran visibilidad**



**Ruedas industriales
super-elásticas**



**Ruedas industriales de
goma blanca sin huella**



**Doble rueda en el eje delantero,
para aumentar la estabilidad y
la capacidad residual de carga**



**Opciones de cabina con
elementos laminados,
cristal y limpias**



**Opciones de puertas para la cabina,
metálicas o de PVC enrollables**



IMPLEMENTOS Carretillas frontales



**Pinza multi-pallet
para 1-2 pallets**



**Pinza multi-pallet
para 1-2-3 pallets**



**Pinza para balas de
papel, celulosa, tejidos, etc.**



**Pinza para balas de
reciclados, papel, plásticos, etc.**



**Pinza de apriete
con horquillas**



**Pinza de apriete
con horquillas y giro de 360°**



**Tableros rotativos 360°
con inversor de giro**



**Tableros rotativos 180°
para manipular y volcar contenedores**



**Tableros rotativos 360° con prensor
para manipular y volcar contenedores**



**Pinzas giratorias para la manipulación
horizontal y vertical de bobinas**



**Empujadores y recogedores
de elementos embalados**



Horquillas hidráulicas extensibles



Juego de prolongadores de horquillas



Brazos grúa para suspender cargas



**Espolón para transporte horizontal de
materiales en forma de bobina, tuberías, etc.**



CARRETILLAS interior

La actividad logística requiere una gama muy amplia de equipos de transporte, manipulación y almacenaje de pallets y mercancías en altura. Son máquinas eléctricas diseñadas para trabajar con gran autonomía y de dimensiones muy ajustadas, para ofrecer en cada caso las mejores prestaciones de maniobrabilidad, en pasillos estrechos y espacios congestionados. Disponemos de:

- Diferentes versiones de transpaletas eléctricas para trabajos en el interior de contenedores, muelles y áreas de descarga, con o sin plataforma abatible para el transporte horizontal de mercancías en largos recorridos.
- Apiladores eléctricos para el almacenaje en altura, con mástiles dúplex, triplex, elevaciones de hasta 5,4 y 6,2 m. en versiones con plataforma abatible, conductor en pie o sentado.
- Carretillas eléctricas retráctiles con elevaciones de hasta 12,5 m., combi y trilaterales para almacenes de alta densidad con pasillos muy estrechos, sistemas de guiado inteligente, posición del operario arriba según sea el caso y un amplio surtido de equipos y accesorios adecuados a cada necesidad.
- Preparadores de pedidos para trabajos de Picking en 1er y 2º nivel de estanterías, medio y alto nivel para operaciones de hasta 12 m. de altura a manos de operario. Equipos con sistemas de guiado y optimización electrónica de velocidad, aceleración y frenada, para minimizar los efectos de la oscilación en altura del operario.
- Carretillas elevadoras de carga lateral, multidireccionales y 4 caminos, para manipular cargas de gran longitud y almacenaje en pasillos muy estrechos para lograr el mejor aprovechamiento del espacio.



Carretillas interiores TRANSPALETAS ELÉCTRICAS



Batería de 24 V
de 160 Ah
Tipo conductor acompañante
(1,3 ton)



Batería de 24 V
de 255-455 Ah
Con bandeja abatible y
brazos protección lateral conductor
(2 a 2,4 ton)



Batería de 24 V
de 225 - 300 Ah
Tipo conductor acompañante
(1,4 a 2,5 ton)

Carretillas interiores APILADORES ELÉCTRICOS



Batería de 24 V
de 255-455 Ah
Con bandeja abatible y
brazos protección lateral conductor
elevación hasta 5,4 m.
(1,2 a 2 ton)



Batería de 24 V
de 300-600 Ah
Dirección eléctrica asistida y
elevación hasta 6,2 m.
(1,3 a 1,6 ton)

Batería de 24 V
de 225 - 300 Ah
Tipo conductor acompañante
elevación hasta 4,75 m.
(0,8 a 1,4 ton)





CARRETILLAS interior

Carretillas interiores ELÉCTRICAS RETRÁCTILES



Batería de 48 V
de 300-600 Ah
Chasis estrecho, alturas de
elevación hasta 8,5 m.
(1,2 a 1,6 ton)



(Opción cabina inclinable)

Batería de 48 V
de 600-930 Ah
Alturas de elevación hasta 12,5 m.
(1,4 a 2,5 ton)

Carretillas interiores ELÉCTRICAS TRILATERALES



Idóneas para pasillos estrechos
Operación con hombre abajo y
alturas de elevación hasta 11,3 m.
(1,2 a 1,5 ton)



Idóneas para pasillos estrechos
para manipulación de cargas y
preparación de pedidos
operación con hombre arriba y
alturas de elevación hasta 13,5 m.
(1 a 1,35 ton)





Carretillas interiores PREPARADORES de PEDIDOS



Tractor de arrastre
Elevada velocidad de desplazamiento, 12 km.
(3 ton)

Preparador de pedidos 1er i 2do nivel

Elevación: 1,0 m.
alturamáxima de
picking 2,6 m.
Elevación adicional
de horquillas
(1 ton)



Preparador de pedidos nivel medio

Elevación 1,0-1,8 m.
altura máxima
de *picking* 3,4 m.
Elevación adicional
de horquillas
(1 ton)



Preparador de comandes alto nivel

Elevación hasta 11 m.
altura máxima
de *picking* 12 m.
Elevación adicional
de horquillas
(1 a 1,2 ton)





CARRETILLAS y MANIPULADORES todo terreno

Hay actividades en las que las características del suelo obligan a considerar la utilización de carretillas aptas para circular por todo tipo de terrenos. Frecuentemente son actividades al aire libre: construcción y obra pública, forestal, agricultura, ganadería, extracción de áridos, platos de asfalto, mantenimiento y regeneración de playas, etc.

Para estos trabajos tenemos una gama de carretillas diésel que van desde la versión semi-industrial con tracción 2x4, hasta las todo terreno 4x4.

Carretillas con mástil industrial dúplex, triplex, elevaciones hasta 5 m y manipuladores de brazo telescópico con diferentes capacidades de carga y elevaciones de 12 a 17 m.

Mini-manipuladores como el Twisco, son de gran utilidad cuando se precisa una carretilla polivalente. Combina las ventajas de una carretilla todo terreno con una gran capacidad de maniobrar en lugares accidentados y congestionados: 2,2 m. de radio de giro.



CARRETILLAS FRONTALES todo terreno

Tracción en eje delantero 2x4

Motores diésel

Mástiles tríplex

Elevación: 4,3 - 4,7 - 5 m.

(2,5 a 3,5 ton)



Tracción 4 x 4

Motores diésel

Mástiles tríplex

Elevación: 3,7 - 4,3 - 5 m.

(2 a 3,5 ton)

MANIPULADORES todo terreno

Twisco

Gran capacidad de maniobra

Motor diésel

Elevación: 4,15 m.

(2 ton)



Todo terreno tracción 4 x 4

Motores diésel

Mástil con elevaciones

de 12 a 17 m.

(2,5 a 3,5 ton)





PLATAFORMAS elevadoras

Con esta línea de producto, ofrecemos una gama de máquinas diseñadas para elevar personas para hacer todo tipo de trabajos en altura, mantenimientos industriales, rehabilitación de edificios, vialidad, etc.

- Las plataformas de tijera son la solución perfecta que combina al mismo tiempo, fácil maniobra, gran elevación y capacidad de carga.
- Los brazos articulados y telescópicos son adecuados para salvar obstáculos. Disponen de una gran capacidad de maniobra y autonomía de movimiento de la cesta, sin desplazar la ubicación de la máquina y con alcance horizontal incomparable.

De estas plataformas, tenemos versiones eléctricas con ruedas blancas sin huella para trabajos interiores y diésel todo terreno para exteriores, vía pública, etc.

Hemos editado un catálogo detallado de toda la gama de plataformas, con características técnicas de cada modelo, consejos de seguridad y utilización, que le ayudarán a escoger la máquina mas adecuada a sus necesidades. Pídanoslo sin ningún compromiso o descárgueselo de nuestra página en internet: www.servei.es



Plataformas aéreas de TIJERA

Plataformas de tijera eléctrica
Gran capacidad de maniobra
Altura de elevación 8 a 16 m.



Plataformas de tijera diésel
Gran capacidad de maniobra
altura de elevación 10 a 18 m.
Autonivelante



Plataformas aéreas de BRAZO ARTICULADO y TELESCÓPICAS

Plataforma Eléctrica Articulada
Gran capacidad de maniobra
Altura de elevación 10 a 16 m.



Plataforma Articulada 4 x 4
Gran capacidad de maniobra
Motor diésel
Altura de elevación 12 a 43 m.

Plataforma Telescópica 4 x 4
Gran alcance horizontal
Motor diésel
Altura de elevación 22 a 40 m.





PLATAFORMAS elevadoras

Dentro de este grupo de máquinas, incluimos una serie de tipos y modelos que complementan la gama más standard de plataformas, descritas en páginas anteriores.

- Elevadores unipersonales de reducidas dimensiones para diversas aplicaciones donde los accesos o las características del suelo dificultan la circulación de otros modelos más pesados.
- Plataformas elevadoras sobre camión, con cesta metálica o de poliéster sobre brazo telescópico o articulado, adecuadas para trabajos de mantenimiento urbano y de vialidad.

Elevadores UNIPERSONALES



Elevador unipersonal
Capacidad de carga: 240 kg.
Altura de elevación: 5,2 m.



Elevador unipersonal
Capacidad de carga: 150 kg.
Altura de elevación: 11 m.





PLATAFORMAS

CAMIONES cesta

- Plataformas elevadoras sobre camión de 3.500 kg, con 1 canasta con brazo Telescópico o articulado.
- Plataformas sobre camión, ideal para Trabajos de Mantenimiento viario, Alumbrado público, etc. Alturas de Trabajo de 15 a 20 m.
- Carnet categoría B.



Plataformas sobre CAMIÓN



Plataforma sobre camión
Brazo articulado
Camión de 3.500 kg.
Altura de elevación: 20 m.



Plataforma sobre camión
Brazo telescópico
Camión 3.500 kg.
Altura de elevación: 15/17/19 m.



CPS / GPRS

Dispositivo localizador CPS/GPRS

Dispositivo GPS para el rastreo de vehículos.



Lector identificador del operario: llaveros, lector de tarjetas, huella dactilar, etc.

Aplicación informática disponible a través de internet, accesible desde cualquier ordenador o terminal con acceso a la red.




Optimización de la flota
con el seguimiento vía satélite
del uso de cada máquina,
localización, horarios de
funcionamiento, acceso de
los operarios, sensores de
impactos, consumo de
combustible, etc. y reducción
de velocidad en el interior
de naves.

SOFTWARE

Software basado en tecnología SaaS

Informes de localización, utilización, operarios, horarios de trabajo, alarmas vía correo electrónico o SMS, programables para el control y seguimiento de impactos, movimientos fuera de horario, territorio, bajo nivel de batería o combustible, etc.



OFICINA técnica

La experiencia en manutención y logística de nuestro equipo técnico, les asesorara en todo momento, facilitándoles la elección de la máquina idónea para efectuar el trabajo requerido en función de factores tan variables como:

El suelo o el terreno
La carga a desplazar
La altura máxima a superar
La altura mínima o de replegado
Posibles pasillos por donde habrá que maniobrar
Rampas o desniveles a superar, etc.

Así mismo, facilita los equipos y accesorios que eventualmente puedan necesitar:

Desplazador lateral de horquillas
Pinzas
Volteadores de contenedores
Empujadores / recogedores
Tableros rotativos
Horquillas especiales, etc.

FORMACIÓN

SERVEI ofrece la siguiente formación teórica y práctica, adaptada a la normativa legal vigente sobre prevención de riesgos laborales.

- Operador de carretillas elevadoras frontales (diésel, eléctrica, gas – GLP).
- Operador de carretillas elevadoras de interior (transpaletas, apiladores, retráctiles, preparadores de pedidos, etc.)
- Operador de plataformas elevadoras (tijera, brazo articulado, oruga, plataforma para poda, plataforma sobre camión o todo terreno, etc.)
- Operador de manipuladores telescópicos.

SERVICIO DE ASISTENCIA técnica (SAT)

MANTENIMIENTO
y REPARACIÓN

El Servicio Técnico es nuestra obsesión y la llave de nuestro éxito en este campo es:

- Un equipo altamente cualificado, con profesionales formados directamente por los fabricantes más importantes el sector.
- Una flota de furgonetas-taller totalmente equipadas con las herramientas y utillajes más modernos.
- Respuesta presencial de un técnico en un plazo máximo de 24 horas.
- Sustitución temporal de la máquina por otra equivalente, si no se puede dejar operativa la máquina en un plazo de tiempo prudencial.

SOLUCIONAMOS
cualquier emergencia





APLICACIONES

TRABAJO URBANOS en altura



Instalaciones, iluminaciones, fachadas, trabajos urbanos en altura...

TRABAJO INTERIORES en altura



Montajes industriales, electricistas, instaladores, pintores, mantenimientos...

Distribución de ALIMENTACIÓN



Distribuidores de BEBIDAS



AGRICULTURA y JARDINERÍA



ASERRADEROS y ALMACENES de maderas






MULTIUSOS



SECTOR NÁUTICO



Venta - Alquiler - S.A.T. - Formación



servei@servei.es

www.servei.es



BARCELONA

Cordenadas GPS (grados, formata decimal): 41.543164 - 2.12353

Ctra. de Torre Romeu, 22-40. 08202 **Sabadell**

Tel.: 93 748 43 00 · Fax: 93 727 74 81



GIRONA

Cordenadas GPS (grados, formata decimal): 41.991593 - 2.798594

Pol. Ind. Pla de Dalt de Domeny - C/ Adri, 25. 17007 **Girona**

Tel.: 972 393 289 · Fax: 972 393 108



LLEIDA

Cordenadas GPS (grados, formata decimal): 41.626051 - 0.660025

Avinguda de la Industria, 503. 25191 **Lleida**

Tel.: 973 940 484 · Fax: 902 884 399



OSONA (Barcelona)

Cordenadas GPS (grados, formata decimal): 41.9443 - 2.26064

Polig. Ind. Mas D'en Prat - C/ Santiago Ramon i Cajal, 83. 08500 **Vic**

Tel.: 938 886 403 · Fax: 938 886 405



TARRAGONA

Cordenadas GPS (grados, formata decimal): 41.140369 - 1.220332

Polig. Ind. Riu Clar - C/ Sofre, 28 Nau 11. 43006 **Tarragona**

Tel.: 977 19 94 26 · Fax: 977 19 90 93